

上海市建设协会工程建设企业应用图集

图集号 2019T31/QBJ005
Q/320583 DSRZ 004-2019

RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板 保温系统建筑构造

上海市建设协会

2019年7月6日

上海市建设协会

沪建协2019第23号

关于同意《RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》 报备公示的通知

江苏日兆节能科技有限公司：

你公司组织编制的原上海市工程建设企业应用标准《RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》2016沪J/T-155按国家及地方有关深化工程建设标准化工作相关文件的精神与你公司的申请要求及自我声明公开承诺书，经本协会组织专家审查，该标准符合工程标准制定的相关修编的要求，本协会接受你公司该项标准的报备，作为上海市工程建设企业应用标准公示。

你公司应对《RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》中的内容、数据真实性、有效性负责，并对实施结果承担责任。

报备图集编号：2019T31/QBJ005

有效期为：2019年7月～2022年6月



上海市建筑建材业市场管理总站

沪建市管[2016]121号

关于同意《RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》 备案公布的通知

江苏日兆节能科技有限公司：

你公司组织编制的《RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》符合备案要求，同意作为上海市工程建设企业应用图集公布。

你公司应对《RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》中的内容、数据的真实性、有效性负责、并对实施结果承担责任。

备案图集编号：2016沪J/T-115

有效期为：2016年11月～2019年10月

上海市建筑建材业市场管理总站

2016年11月11日

RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板 保温系统建筑构造

主编单位：上海申标建筑设计有限公司
江苏日兆节能科技有限公司
参编单位：上海凯标工程建设咨询有限公司
图集号：2019T31/QBJ005
有效日期：2019年7月~2022年6月


主编单位负责人



主编单位技术负责人



技术审定人



设计负责人



目 录

栏目、图名	页次	栏目、图名	页次
说明	(S1~S12)	外墙内保温构造	(12)
外墙外保温平立面索引图	(1)	外墙内保温阴阳角	(13)
外墙外保温构造	(2)	外墙内保温窗口、窗洞口板材排列	(14)
外墙外保温阴阳角	(3)	外墙内保温凸窗	(15)
外墙外保温女儿墙	(4)	外墙与结构柱、内隔墙节点构造	(16)
外墙外保温窗口、窗洞口板材排列	(5)	吊挂处构造	(17)
外墙外保温开放式阳台、凸窗	(6)	建筑幕墙基墙外侧保温	(18)
外墙外保温封闭式阳台	(7)	屋面、楼地面保温	(19)
外墙外保温勒脚	(8)	公司简介	(20)
穿墙管道、雨水管、空调机板	(9)	自我声明公开登记承诺书	(21)
变形缝、分格缝	(10)	上海市工程建设企业应用标准的指标与要求公开表	(22)
外墙内保温平立面索引及剖面图	(11)		



目录

图集号	2019T31/QBJ005
页次	

公 司 简 介

江苏日兆节能科技有限公司是集节能保温、防水涂料研发、生产及销售为一体的具有规模专业化新型保温、防水、涂料建材的生产型企业。公司坚持“以人为本”经营理念，注重建设结构合理的人才队伍并致力于团队中员工的成长。日兆依托高科技产品的优势迅速发展，先后获中国建筑防水材料工业协会会员、上海市建筑行业放心产品单位、全国质量过硬重点推广建材产品、中国建筑材料AAA级质量诚信会员单位、上海市建筑节能材料行业质量优胜3星企业系列荣誉，并通过 ISO9001/ISO14001管理体系认证，更加保证了日兆公司管理的科学化、规范化。公司以雄厚的实力，规范的管理和先进的施工技术赢得了市场。近年来面对政策多变的保温行业，我公司根据多年对无机保温砂浆、岩棉板、水泥发泡板及真金板等外保温系统的成熟生产及施工应用，积累了丰富的经验。引进最新专利技术加以研发生产的RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统，该产品集A级防火、保温性能好、憎水及易于施工等优点为一体，在江浙沪皖地区都等到良好的应用。公司与业内知名开发商和承建商也有紧密的合作关系。公司施工的“昆山世贸蝶湖湾”、“上海青浦区行政大楼”、“上海闵行精神卫生中心”等工程被评为“白玉兰”工程，“宁波镇海保利城”、“上海中海紫御豪庭”“聚航苑配套商品房项目”“三林保障性住房”等项目均得到业主及总承包方的嘉奖。

日兆公司全体同仁数年来团结努力、钻坚仰高一直致力于保温节能事业，期望在企业成长的同时，亦能善尽社会责任，将在未来的发展中向规模化、国际化的目标前进！

公司地址：江苏省昆山市淀山湖镇钱晟路68号

联系人：晁先生 郜先生

手机：13901825398 13305607321

联系电话：0512-57685918

传真：0512-57685928

网址：www.sh-rz.com



公司简介

图集号	2019T31/QBJ005
页次	20

上海市建设协会工程建设企业应用标准

自我声明公开登记承诺书

本公司所提交的以下上海市工程建设企业应用标准：

《RZ无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》2019T31/QBJ005现已组织审定通过，并于2019年7月6日由我公司法定代表人批准发布，本标准自2019年7月8日起正式执行。

本公司所提交发布的标准内容及其材料真实有效。该标准内容符合国家相应法律法规要求和相关产业政策规定，并达到国家、行业和地方等有关强制性标准要求以及自我声明公开承诺的明示要求。

本公司对其标准登记中自我声明公开承诺的指标和要求所造成的后果承担相应的法律责任。

江苏日兆节能科技有限公司（盖章）：

法定代表人签字（签章）：

2019年7月6日



	自我声明公开 登记承诺书	图集号	2019T31/QBJ005
		页次	21

上海市建设协会工程建设企业应用标准的 指标与要求公开表

江苏日兆节能科技有限公司所提交的上海市建设协会工程建设企业应用标准《RZ 无机改性石墨聚苯乙烯不燃保温板保温系统建筑构造》2019T31/QBJ005，业已组织审定并批准发布。现自我声明公开如下指标与要求内容：

1、本标准中所执行的强制性现行国家、行业和地方标准如下：

《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ08-113、《民用建筑外保温材料防火技术规程》DGJ08-2164 等。

2、本标准中除上述强制性标准以外所制订的特有的量化指标与现行国家标准、行业标准、地方标准或团体标准的区别。

持有的量化指标及其公开明示的其他性能指标或服务特性、管理要求 项目名称	量化指标或性能指标所对应的 数值或要求	本标准中相应指标或要求引用参照 的国家、行业、地方标准编号	需要公开声明的相应说明或注释
干密度 (kg/m ³)	>140, ≤180	GB/T5486	本产品不含氧化镁和氯化镁等气硬性胶凝材料
导热系数 (25℃) W/(m·K)	≤0.050	GB/T 10294	
燃烧性能级别 (级)	A (A ₂)	GB/T 8624	

法定代表人签字 (签章)：

江苏日兆节能科技有限公司 (盖章)：

2019年7月6日



	上海市工程建设企业应用 标准的指标与要求公开表	图集号	2019T31/QBJ005
		页次	22